

قابل توجه همشهریان محترم

آیا میدانید؟

واقعیات	باورهای اشتباه
هیچ روشی برای تشخیص قطعی الکل قلبی وجود ندارد	میتوان الکل قلبی را شناسایی کرد
مصرف الکل حتی به میزان کم تأثیر مثبتی در سلامتی انسان ندارد	مقدار کم الکل برای سلامتی مفید است

علائم مسمومیت مشروبات الکی قلبی

- کاهش هشیاری و خواب آلودگی
- احساس ناپایداری و عدم تعادل
- تهوع، استفراغ و درد شکمی
- سرگیجه، سردرد و اختلالات عصبی
- اختلالات تنفسی و تنگی نفس
- اختلالات بینایی، تاری دید و کوری
- نارسایی دائمی در کلیه‌ها
- تشنج، کما و در نهایت مرگ

علائم مسمومیت با متانول در مشروبات الکلی بسته به میزان الکل موجود و مقدار مصرف فرد، بین نیم تا ۴ ساعت و علائم نهفته بین ۶ تا ۲۴ ساعت و در مواردی تا ۷۲ ساعت بعد ظاهر می‌شوند. بسیاری از افراد ممکن است بروز این علائم را طبیعی فرض کرده و از مراجعه به مراکز درمانی اجتناب کنند تاخیر در درمان عوارض جبران ناپذیری میتواند داشته باشد

همشهریان محترم لطفا با نظارت بر روابط و رفتار نوجوانان و جوانان در خانواده، از بروز بیماری‌ها و صدمات و حوادث جبران ناپذیر پیشگیری نمایند.